



SPAX®

Główka soczewkowa Gniazdo SPAX T-STAR plus/Pz

SPAX z główką soczewkową jest dekoracyjną odmianą wkrętów z główką płaską stożkową i szczególnie dobrze sprawdza się w widocznych mocowaniach i łączeniach. Łatwo zagłębia się w materiale i dobrze wygląda.

Wkręty z główką soczewkową dostępne są w trzech rodzajach wykończeń. Wszystkie, począwszy od powłoki ocynkowanej, przez niklowaną po wykonanie ze stali nierdzewnej, są dostępne dla każdego rodzaju połączeń. Główka soczewkowa to atrakcyjne wykończenie mocowania np. listew przypodłogowych, okuć meblowych lub drzwiowych, cokołów przypodłogowych czy dekoracyjnych elementów naściennych.



Zalety


- **Szpic SPAX 4CUT:** bez nawiercania (w zależności od rodzaju drewna), skutecznie zmniejsza siłę rozszczepiającą. Czworokątny szpic rozdziela włókna i redukuje moment wkręcający.
- **Falisty profil gwintu:** po sam szpic. Szybkie i pewne wkręcanie.
- **Gniazdo SPAX T-STAR plus:** pewnie trzyma końcówkę wkrętarki, dokładniej prowadzi wkręty, również podczas pracy nad głową.

Powłoki

Ocynkowana	A2J
Niklowana	E1J
Nierdzewna stal szlachetna A2	1.4567

Główka soczewkowa, gniazdo SPAX T-STAR plus

Z główką MULTI i szpicem SPAX 4CUT, hartowane, pokryte tworzywem sztucznym



Ocynkowane A2J

Wymiar [mm]				Ilość sztuk w opakowaniu			Numer artykułu	Kod EAN
d1 ø	Długość całkowita Ls	Gwint pełny LgV	Gniazdo T	Pudełko	Karton	Paleta		
3,0 * <i>Opakowanie standard</i>								
	12	10	10	1.000	10.000	1.120.000	0621010300125	4003530166693
	13	10	10	1.000	10.000	1.120.000	0621010300135	4003530161957
	15	12	10	1.000	10.000	1.120.000	0621010300155	4003530161773
	16	14	10	1.000	10.000	1.120.000	0621010300165	4003530161834
	17	14	10	1.000	10.000	1.120.000	0621010300175	4003530161520
	20	17	10	1.000	10.000	630.000	0621010300205	4003530167010
	25	21	10	1.000	10.000	630.000	0621010300255	4003530167027
	30	26	10	1.000	10.000	320.000	0621010300305	4003530167034
	35	31	10	1.000	10.000	320.000	0621010300355	4003530167041
3,5								
	12	9	15	1.000	10.000	1.120.000	0621010350125	4003530167058
	15	11	15	1.000	10.000	630.000	0621010350155	4003530167065
	16	13	15	1.000	10.000	630.000	0621010350165	4003530167072
	17	13	15	1.000	10.000	630.000	0621010350175	4003530167089
	20	16	15	1.000	10.000	630.000	0621010350205	4003530167096
	25	21	15	1.000	10.000	320.000	0621010350255	4003530191602
	30	25	15	1.000	10.000	320.000	0621010350305	4003530167119
	35	30	15	1.000	10.000	320.000	0621010350355	4003530167126
	40	35	15	1.000	10.000	280.000	0621010350405	4003530167133
4,0								
	15	11	20	1.000	10.000	630.000	0621010400155	4003530167140
	16	13	20	1.000	10.000	630.000	0621010400165	4003530167157
	17	13	20	1.000	10.000	630.000	0621010400175	4003530167164
	20	16	20	1.000	10.000	320.000	0621010400205	4003530167171
	25	21	20	1.000	10.000	320.000	0621010400255	4003530167188
	30	25	20	1.000	10.000	320.000	0621010400305	4003530167195
	35	30	20	1.000	10.000	280.000	0621010400355	4003530167201
	40	35	20	500	5.000	160.000	0621010400405	4003530167218
	45	40	20	500	5.000	160.000	0621010400455	4003530167225
	50	45	20	500	5.000	140.000	0621010400505	4003530167232


*inne wykonanie

Te wkręty znajdują się również w dziale „Nierdzewna stal szlachetna“

patrz str. 162

Główka soczewkowa, gniazdo SPAX T-STAR plus

Z główką MULTI i szpicem SPAX 4CUT, hartowane, pokryte tworzywem sztucznym




Ocynkowane A2J

Wymiar [mm]				Ilość sztuk w opakowaniu			Numer artykułu	Kod EAN
d1 ø	Długość całkowita Ls	Gwint pełny LgV	Gniazdo T	Pudełko	Karton	Paleta		
4,5	<i>Opakowanie standard</i>							
	30	25	20	1.000	10.000	280.000	0621010450305	4003530167249
	35	30	20	500	5.000	160.000	0621010450355	4003530167256
	40	34	20	500	5.000	160.000	0621010450405	4003530167263
	45	39	20	500	5.000	140.000	0621010450455	4003530167270
	50	44	20	500	5.000	140.000	0621010450505	4003530167287
5,0	35	30	20	500	5.000	160.000	0621010500355	4003530167294
	40	35	20	500	5.000	140.000	0621010500405	4003530167300
	45	39	20	200	2.000	64.000	0621010500455	4003530167317
	50	44	20	200	2.000	64.000	0621010500505	4003530167324
	60	54	20	200	2.000	64.000	0621010500605	4003530167331

Główka soczewkowa, gniazdo Pz

Z główką MULTI i szpicem SPAX 4CUT, hartowane, pokryte tworzywem sztucznym




Ocynkowane A2J

Wymiar [mm]				Ilość sztuk w opakowaniu			Numer artykułu	Kod EAN
d1 ø	Długość całkowita Ls	Gwint pełny LgV	Gniazdo Z	Pudełko	Karton	Paleta		
3,0 *				<i>Opakowanie standard</i>				
12	10	1		1.000	10.000	1.120.000	0241010300125	4003530016196
13	10	1		1.000	10.000	1.120.000	0241010300135	4003530016202
15	12	1		1.000	10.000	1.120.000	0241010300155	4003530016219
16	14	1		1.000	10.000	1.120.000	0241010300165	4003530016226
17	14	1		1.000	10.000	1.120.000	0241010300175	4003530016233
20	17	1		1.000	10.000	630.000	0241010300205	4003530016240
25	21	1		1.000	10.000	630.000	0241010300255	4003530016257
30	26	1		1.000	10.000	320.000	0241010300305	4003530016264
35	31	1		1.000	10.000	320.000	0241010300355	4003530016271
3,5								
12	9	2		1.000	10.000	1.120.000	0241010350125	4003530016288
15	11	2		1.000	10.000	630.000	0241010350155	4003530016295
16	13	2		1.000	10.000	630.000	0241010350165	4003530016301
17	13	2		1.000	10.000	630.000	0241010350175	4003530016318
20	16	2		1.000	10.000	630.000	0241010350205	4003530016325
25	21	2		1.000	10.000	320.000	0241010350255	4003530016332
30	25	2		1.000	10.000	320.000	0241010350305	4003530016349
35	30	2		1.000	10.000	320.000	0241010350355	4003530016356
40	35	2		1.000	10.000	280.000	0241010350405	4003530016363
4,0								
15	11	2		1.000	10.000	630.000	0241010400155	4003530016370
16	13	2		1.000	10.000	630.000	0241010400165	4003530016387
17	13	2		1.000	10.000	630.000	0241010400175	4003530016394
20	16	2		1.000	10.000	320.000	0241010400205	4003530016400
25	21	2		1.000	10.000	320.000	0241010400255	4003530016417
30	25	2		1.000	10.000	320.000	0241010400305	4003530016424
35	30	2		1.000	10.000	280.000	0241010400355	4003530016431
40	35	2		500	5.000	160.000	0241010400405	4003530016448
45	40	2		500	5.000	160.000	0241010400455	4003530016455
50	45	2		500	5.000	140.000	0241010400505	4003530016462

*inne wykonanie

Główka soczewkowa, gniazdo Pz

Z główką MULTI i szpicem SPAX 4CUT, hartowane, pokryte tworzywem sztucznym




Ocynkowane A2J

Wymiar [mm]				Ilość sztuk w opakowaniu			Numer artykułu	Kod EAN
d1 ø	Długość całkowita Ls	Gwint pełny LgV	Gniazdo Z	Pudełko	Karton	Paleta		
4,5	<i>Opakowanie standard</i>							
	30	25	2	1.000	10.000	280.000	0241010450305	4003530016479
	35	30	2	500	5.000	160.000	0241010450355	4003530016486
	40	34	2	500	5.000	160.000	0241010450405	4003530016493
	45	39	2	500	5.000	140.000	0241010450455	4003530016509
	50	44	2	500	5.000	140.000	0241010450505	4003530016516
5,0	35	30	2	500	5.000	160.000	0241010500355	4003530016523
	40	35	2	500	5.000	140.000	0241010500405	4003530016530
	45	39	2	200	2.000	64.000	0241010500455	4003530016547
	50	44	2	200	2.000	64.000	0241010500505	4003530016554
	60	54	2	200	2.000	64.000	0241010500605	4003530016561

Główna soczewkowa, gniazdo Pz

Z główką MULTI i szpicem SPAX 4CUT, hartowane, pokryte tworzywem sztucznym



Niklowane E1J

Wymiar [mm]				Ilość sztuk w opakowaniu			Numer artykułu	Kod EAN
d1 ø	Długość całkowita Ls	Gwint pełny LgV	Gniazdo Z	Pudełko	Karton	Paleta		
3,0 * <i>Opakowanie standard</i>								
16	14	1		1.000	10.000	1.120.000	0241030300165	4003530016783
20	17	1		1.000	10.000	630.000	0241030300205	4003530016790
25	21	1		1.000	10.000	630.000	0241030300255	4003530016806
30	26	1		1.000	10.000	320.000	0241030300305	4003530039539
3,5								
16	13	2		1.000	10.000	630.000	0241030350165	4003530016813
20	16	2		1.000	10.000	630.000	0241030350205	4003530016820
25	21	2		1.000	10.000	320.000	0241030350255	4003530016837
30	25	2		1.000	10.000	320.000	0241030350305	4003530016844
35	30	2		1.000	10.000	320.000	0241030350355	4003530039546
4,0								
16	13	2		1.000	10.000	630.000	0241030400165	4003530105883
17	13	2		1.000	10.000	630.000	0241030400175	4003530092039
20	16	2		1.000	10.000	320.000	0241030400205	4003530039553
25	21	2		1.000	10.000	320.000	0241030400255	4003530039560
30	25	2		1.000	10.000	320.000	0241030400305	4003530039577
35	30	2		1.000	10.000	280.000	0241030400355	4003530039584
40	35	2		500	5.000	160.000	0241030400405	4003530016851
45	40	2		500	5.000	160.000	0241030400455	4003530039591
50	45	2		500	5.000	140.000	0241030400505	4003530039607
4,5								
17	13	2		1.000	10.000	320.000	0241030450175	4003530016868
35	30	2		500	5.000	160.000	0241030450355	4003530039614
40	34	2		500	5.000	160.000	0241030450405	4003530039621
50	44	2		500	5.000	140.000	0241030450505	4003530039638
60	54	2		500	5.000	140.000	0241030450605	4003530039645
5,0								
50	44	2		200	2.000	64.000	0241030500505	4003530039652
60	54	2		200	2.000	64.000	0241030500605	4003530039669
70	61	2		200	2.000	64.000	0241030500705	4003530039676
80	61	2		200	2.000	64.000	0241030500805	4003530039683

*inne wykonanie